

# Le mobilier de bureau

#V10.0

**mti**

*Naturellement pour la vie !*

**RONEO**

LA LÉGENDE DU MOBILIER

1907

# Vestiaires multicases

## monobloc



Les vestiaires multicases permettent de stocker du matériel dans des casiers séparés qui prennent peu de place. Ils sont également la meilleure façon de faciliter la transition entre vie privée et vie professionnelle de chaque collaborateur. Blancs, les vestiaires multicases s'intègrent dans tous les espaces. De 3 à 5 cases et de 1 à 4 colonnes selon le nombre de cases désirées.

### VESTIAIRES MONOBLOC MULTICASES

- Vestiaires monobloc multicases en métal soudé.
- Revêtement en poudre électrostatique.
- Perforations au dos pour fixation murale.
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>
- Portes renforcées avec tampons plastique anti-bruit.
- Porte-étiquette sur chaque porte.
- Fermeture par serrure à 2 clés.



WM231-BLC




WM331-BLC



WM432-BLC



WM434-BLC



WM533-BLC

### VESTIAIRES MONOBLOCS MULTICASES EN LARGEUR 30cm

|           |                      |                                  |  |  |
|-----------|----------------------|----------------------------------|--|--|
| WM231-BLC | L30 x H180 x P50 cm  | 1 colonne de 2 cases = 2 cases   |  |  |
| WM232-BLC | L60 x H180 x P50 cm  | 2 colonnes de 2 cases = 4 cases  |  |  |
| WM331-BLC | L30 x H180 x P50cm   | 1 colonne de 3 cases = 3 cases   |  |  |
| WM332-BLC | L60 x H180 x P50 cm  | 2 colonnes de 3 cases = 6 cases  |  |  |
| WM431-BLC | L30 x H180 x P50 cm  | 1 colonne de 4 cases = 4 cases   |  |  |
| WM432-BLC | L60 x H180 x P50 cm  | 2 colonnes de 4 cases = 8 cases  |  |  |
| WM433-BLC | L90 x H180 x P50 cm  | 3 colonnes de 4 cases = 12 cases |  |  |
| WM434-BLC | L120 x H180 x P50 cm | 4 colonnes de 4 cases = 16 cases |  |  |
| WM531-BLC | L30 x H180 x P50 cm  | 1 colonne de 5 cases = 5 cases   |  |  |
| WM532-BLC | L60 x H180 x P50 cm  | 2 colonnes de 5 cases = 10 cases |  |  |
| WM533-BLC | L90 x H180 x P50 cm  | 3 colonnes de 5 cases = 15 cases |  |  |

### OPTIONS

|            |                  |  |
|------------|------------------|--|
| W4P        | Jeu de 4 pieds   |  |
| WMORAILLON | Serrure morailon |  |



DÉGRESSIVITÉ  
SUR QUANTITATIF

# Vestiaires

## monobloc duo



Les vestiaires DUO permettent de concentrer 2 vestiaires penderie sur 40 cm de largeur. Blancs et élégants, ils s'intégreront parfaitement dans un bureau.

### VESTIAIRE MONOBLOC DUO

- Vestiaire monobloc Duo en métal soudé et revêtement en poudre électrostatique.
- Perforations au dos pour fixation murale.
- Portes renforcées avec charnières cachées et tampons plastiques anti-bruit.
- Portemanteau avec crochets dans chaque vestiaire.
- Porte-étiquette estampé sur chaque porte.
- Portes avec aération.
- Serrure fournie avec 2 clés.
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>.



WMZ241-BLC

### VESTIAIRE MONOBLOC DUO

|            |                     |                        |  |
|------------|---------------------|------------------------|--|
| WMZ241-BLC | L40 x H180 x P50 cm | 1 colonne/2 vestiaires |  |
|------------|---------------------|------------------------|--|

### OPTIONS

|            |                   |  |
|------------|-------------------|--|
| W4P        | Jeu de 4 pieds    |  |
| WMORAILLON | Serrure moraillon |  |

# Vestiaires monobloc

## industrie propre



Pour des raisons sanitaires évidentes, chaque employeur est tenu de proposer le nécessaire pour « assurer la propreté individuelle ». Les vestiaires professionnels constituent aujourd'hui une obligation légale, stipulée par l'article R 4228-1 du code du travail. Les vestiaires monoblocs sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 colonnes.

### VESTIAIRE MONOBLOC INDUSTRIE PROPRE

- Construction métallique soudée durable avec revêtement en poudre électrostatique.
- Perforations au dos afin de le fixer au mur.
- Portes renforcées avec charnières dissimulées et tampons en plastique anti-bruit.
- Portes à persiennes pour la circulation de l'air.
- Étagère supérieure avec tringle porte-cintre et crochet.
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>.



### VESTIAIRES MONOBLOCS INDUSTRIE PROPRE

|          |                      |                         |  |
|----------|----------------------|-------------------------|--|
| WMIP1-GB | L30 x H180 x P50 cm  | 1 colonne/1 vestiaire   |  |
| WMIP2-GB | L60 x H180 x P50 cm  | 2 colonnes/2 vestiaires |  |
| WMIP3-GB | L90 x H180 x P50 cm  | 3 colonnes/3 vestiaires |  |
| WMIP4-GB | L120 x H180 x P50 cm | 4 colonnes/4 vestiaires |  |

### OPTIONS

|          |                    |  |
|----------|--------------------|--|
| W4P      | Jeu de 4 pieds ABS |  |
| WSERRURE | Serrure à clé      |  |



DÉGRESSIVITÉ  
SUR QUANTITATIF

# Vestiaires en kit

## industrie propre & salissante



Pour des raisons sanitaires évidentes, chaque employeur est tenu de proposer le nécessaire pour « assurer la propreté individuelle ». Les vestiaires professionnels constituent aujourd'hui une obligation légale, stipulée par l'article R 4228-1 du code du travail.

De plus le vestiaire démontable a un sérieux atout lorsque les locaux, où il doit être installé, ne sont pas accessibles pour des meubles de la taille d'un vestiaire monobloc, par exemple. Dans ce cas, le vestiaire à monter sur place s'impose.

### VESTIAIRE DÉMONTABLES INDUSTRIE PROPRE & SALISSANTE

- Construction métallique soudée durable avec revêtement en poudre électrostatique.
- Perforations au dos afin de le fixer au mur.
- Portes renforcées avec charnières dissimulées et tampons en plastique anti-bruit.
- Portes à persiennes pour la circulation de l'air.
- Ouverture des portes 115° maximum.
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>.

### ÉQUIPEMENT INDUSTRIE PROPRE

- Étagère supérieure avec tringle porte-cintre et crochet.

### ÉQUIPEMENT INDUSTRIE SALISSANTE


- Étagère supérieure avec tringle porte-cintre et crochet.
- Cloison de séparation pour linge de ville / linge de travail (2/3 - 1/3).



WKIPD-GB+WKIPS-GB



WKISD-GB+WKISS-GB



Anse de cadenas 6mm

Pour réaliser une travée de vestiaires, prendre une colonne départ et le reste en colonnes suivantes.

Chaque rangée doit impérativement commencer par une colonne départ.

### VESTIAIRES DÉMONTABLES INDUSTRIE PROPRE

|          |                     |                 |  |
|----------|---------------------|-----------------|--|
| WKIPD-GB | L30 x H180 x P50 cm | Élément départ  |  |
| WKIPS-GB | L30 x H180 x P50 cm | Élément suivant |  |

### VESTIAIRES DÉMONTABLES INDUSTRIE SALISSANTE

|          |                     |                 |  |
|----------|---------------------|-----------------|--|
| WKISD-GB | L40 x H180 x P50 cm | Élément départ  |  |
| WKISS-GB | L40 x H180 x P50 cm | Élément suivant |  |

### OPTIONS

|          |               |  |
|----------|---------------|--|
| WSERRURE | Serrure à clé |  |
|----------|---------------|--|

DÉGRESSIVITÉ  
SUR QUANTITATIF

# Vestiaires en kit

## 2 cases



Les vestiaires démontables 2 casiers dédiés à l'industrie propre conviennent parfaitement au milieu sportif, mais pas seulement. Ils permettent de pendre des vêtements ou bien de s'en servir de casier individuel. De plus le vestiaire démontable a un sérieux atout lorsque les locaux, où il doit être installé, ne sont pas accessibles pour des meubles de la taille d'un vestiaire monobloc, par exemple. Dans ce cas, le vestiaire à monter sur place s'impose.

### VESTIAIRES DÉMONTABLES 2 CASES

- Vestiaire démontable 2 cases en métal.
- Socle traité anti-corrosion par électrozingage sur les deux faces.
- Constituant des colonnes de 2 portes sur la hauteur.
- Portes lisses articulées sur paumelles indégondables en position ouvertes et fermées.
- Finition : dégraissage par lessivage phosphatant.
- Peinture laquée acrylopolyuréthane bi-composants cuit au four.
- Ouverture des portes 115° maximum.
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>.

### ÉQUIPEMENT

- Porte-étiquette embouti sur chaque porte.
- Fermeture avec serrure à 2 clés.
- 1 aération sur les portes dans chaque case.
- 1 tige porte-cintre dans chaque case avec 3 crochets.



WKSPD-GB



WKSPD-GB+WKSPS-GB

Pour réaliser une travée de vestiaires, prendre une colonne départ et le reste en colonnes suivantes.

Chaque rangée doit impérativement commencer par une colonne départ.

### VESTIAIRES DÉMONTABLES 2 CASES EN LARGEUR 30CM

|          |                     |                 |  |
|----------|---------------------|-----------------|--|
| WKSPD-GB | L30 x H180 x P50 cm | Élément départ  |  |
| WKSPS-GB | L30 x H180 x P50 cm | Élément suivant |  |

### OPTIONS

|            |                  |  |
|------------|------------------|--|
| WMORAILLON | Serrure morailon |  |
|------------|------------------|--|



DÉGRESSIVITÉ  
SUR QUANTITATIF

# Casiers en kit

## 4 cases



Les vestiaires multicases permettent de stocker du matériel dans des casiers séparés qui prennent peu de place. Ils sont également la meilleure façon de faciliter la transition entre vie privée et vie professionnelle de chaque collaborateur. De plus le casier démontable a un sérieux atout lorsque les locaux, ou il doit être installé, ne sont pas accessibles pour des meubles de la taille d'un casier monobloc, par exemple. Dans ce cas, le casier à monter sur place s'impose.

### CASIER DÉMONTABLE MULTICASES

- Casier démontable multicases en métal soudé.
- Revêtement en poudre électrostatique.
- Perforations au dos pour fixation murale.
- Portes renforcées avec tampons en plastique anti-bruit.

### ÉQUIPEMENT

- Porte-étiquette sur chaque porte.
- Fermeture par serrure à 2 clés.
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>.



WK44D-GB



WK44D-GB+WK44S-GB

### CASIERS DÉMONTABLES 4 CASES EN LARGEUR 40CM

|          |                     |                 |  |
|----------|---------------------|-----------------|--|
| WK44D-GB | L40 x H180 x P50 cm | Élément départ  |  |
| WK44S-GB | L40 x H180 x P50 cm | Élément suivant |  |

### OPTIONS

|            |                  |  |
|------------|------------------|--|
| WMORAILLON | Serrure morailon |  |
|------------|------------------|--|

DÉGRESSIVITÉ  
SUR QUANTITATIF

# Armoires monobloc d'entretien



Bien plus qu'une simple armoire à balai, l'armoire d'entretien en métal accueille tous les équipements d'hygiène : brosse, balais, manches, aspirateurs, produits d'entretien, linge professionnel, etc. L'armoire d'entretien peut être fermée à clef en toute sécurité.

## ARMOIRE D'ENTRETIEN

- En métal soudé épaisseur 7/10<sup>ème</sup> et socle traité anti-corrosion par électrozingage sur les deux faces.
- Portes lisses d'une épaisseur de 7/10<sup>ème</sup> avec charnières dissimulées et tampons en plastiques antibruit.
- Perforations au dos afin de le fixer au mur.
- Meuble à 2 colonnes : colonne de gauche avec 4 étagères réglables et colonne de droite avec tringle porte cintre et crochet.

## ÉQUIPEMENT

### VMCO1E00

- 1 tablette haute toute largeur.
- 1 penderie avec tige porte cintre.
- 1 côté rangement 3 tablettes.
- 1 compartiment bas toute largeur.
- Fermeture 3 points à serrure à poignée à clé.

### AMENBA00

- 2 compartiments hauts toute largeur.
- 1 compartiment penderie avec 2 attaches balai.
- 1 compartiment rangement.
- 1 compartiment aspirateur en bas à droite.
- Fermeture avec 2 serrures à clés.

### AM091882

- 1 tablette haute toute largeur.
- 1 côté penderie et 1 côté rangement sur 3 niveaux séparés par une cloison suspendue.
- Fermeture avec serrure 2 clés dont une pliable avec 2 points verrouillés par crémones.
- Un arrêt derrière la porte gauche.



VMCO1E00



AMENBA00



AM091882

## ARMOIRE D'ENTRETIEN

|          |                     |
|----------|---------------------|
| VMCO1E00 | L50 x H180 x P50 cm |
| AMENBA00 | L70 x H180 x P50 cm |
| AM091882 | L90 x H180 x P45 cm |



DÉGRESSIVITÉ  
SUR QUANTITATIF