


# Armoires monobloc métalliques



## ARMOIRE


- Corps monobloc soudé, épaisseur 7/10<sup>ème</sup>
- Rideaux en PVC (normes anti-feu M1) assortis au corps de l'armoire ou en tons bois assortis au mobilier
- Le coloris intérieur des parois et des tablettes est identique à celui du corps de l'armoire extérieur
- Fond plat pour faciliter l'extraction de charges lourdes et permettre de glisser les dossiers
- Poignées de préhension en ABS dans la teinte du corps de l'armoire
- Serrure cylindrique numérotée fournie avec 2 clés escamotables

## ÉQUIPEMENT

- Support dossiers suspendus sous le top
- Armoire haute H.198 cm : 4 tablettes et 5 rangées de dossiers suspendus
- Armoire basse H.105 cm : 2 tablettes et 3 rangées de dossiers suspendus
- Poids supporté par tablette : 45 kg




## COLORIS STANDARDS



NUANCIER  
PAGE 149

## COLORIS SPÉCIAUX



### LARGEUR 120 CM

ARMOIRES BASSES		Coloris standards	Coloris spéciaux
AMR1210 + coloris	L120 x H105 x P43cm		
ARMOIRES HAUTES			
AMR1220 + coloris	L120 x H198 x P43cm		

### LARGEUR 100 CM

ARMOIRES BASSES		Coloris standards	Coloris spéciaux
AMR1010 + coloris	L100 x H105 x P43cm		
ARMOIRES HAUTES			
AMR1020 + coloris	L100 x H198 x P43cm		

# Accessoires armoires métalliques



## ACCESSOIRES POUR ARMOIRE EN L.120CM

CTAM1200-GA	Cadre extractible pour dossiers suspendus	
TAM1200-BLC	Tablette pour armoire L120cm en blanc	
TAM1200-SL	Tablette pour armoire L120cm en silver	
TAM1200-NR	Tablette pour armoire L120cm en noir	
TAM1200-GA	Tablette pour armoire L120cm en gris anthracite	
TAM1200-GS	Tablette pour armoire L120cm en gris clair	

### OPTION

Tablette pour armoire L100cm



# Réhausse à rideaux pour armoires monobloc métalliques




## ARMOIRE

- Corps monobloc soudé, épaisseur 7/10<sup>ème</sup>
- Rideaux en PVC (normes anti-feu M1) assortis au corps de l'armoire ou en tons bois assortis au mobilier
- Coloris intérieur des parois et des tablettes identique à celui du corps de l'armoire extérieur
- Poignées de préhension ABS dans la teinte du corps de l'armoire
- Serrure cylindrique numérotée (fournie avec 2 clés escamotables)

## ÉQUIPEMENT


- Support dossiers suspendus sous le top

### COLORIS STANDARDS



NUANCIER  
PAGE 149

### COLORIS SPÉCIAUX



		Coloris standards	Coloris spéciaux
RAMR1200 + coloris	L120 x H42,6 x P43cm		

## Armoires démontables à portes battantes



Les armoires démontables à portes battantes sont la solution de rangement parfaite pour les documents et les dossiers.

- Disponible avec serrure à clé (2 clés fournies)
- Peut contenir jusqu'à 60 dossiers à levier avec une charge maximale de 60kg par étagère
- Robuste en acier 7/10ème avec porte renforcée et verrouillage de sécurité bidirectionnel
- Finition peinture en poudre grise de haute qualité
- L'armoire haute est fournie avec 4 tablettes et l'armoire basse avec 1 tablette
- Les tablettes sont réglables en hauteur



HB1010-GC	Armoire de rangement basse gris clair RAL 7035	L100 x H100 x P50 cm	
HB1910-GC	Armoire de rangement haute gris clair RAL 7035	L100 x H190 x P50 cm	

# Armoires sécurisées



Pour la sécurisation de dossiers confidentiels ou de données informatiques, privilégiez l'armoire sécurisée en acier 10/10ème avec des portes battantes articulées sur pivots invisibles et indégonnables ouvertes ou fermées et renforcées par 2 omégas sur chaque porte.

## ARMOIRE


- Construction soudée monobloc épaisseur 10/10ème avec socle traité anticorrosion par électrozingage sur les deux faces
- Portes battantes épaisseur 10/10ème, articulées sur pivots invisibles, indégonnables en position ouverte et fermée, renforcées par deux omégas sur chaque porte
- Fermeture par une poignée à serrure 2 clés avec 2 points verrouillés par crémones, un arrêt derrière la porte gauche
- Finition : dégraissage par lessivage phosphatant, corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four

## ÉQUIPEMENT

- Tablette épaisseur 10/10 pour dossiers suspendus réglables au pas de 50 mm
- L'armoire AM121900 est équipée de 5 tablettes
- L'armoire AM121000 est équipée de 2 tablettes
- Les tablettes peuvent recevoir jusqu'à 100 kg de charge également répartis



## COLORIS DISPONIBLES



## ARMOIRES SÉCURISÉES

AM121900+coloris	L120 x H198 x P45cm
AM121000+coloris	L120 x H100 x P45cm

## OPTIONS

AMCFDE00	Tablette supplémentaire
OPTION E10	Serrure électronique à code 4 digits



PRIX EN BAISSÉ


# Colonnes à clapets



- Réelle solution de classement à plat comme les dossiers à sangles
- Ergonomique grâce aux portes verticales à ouverture 115°
- Fermeture magnétique invisible munie de patins plastiques anti-bruit
- Grande facilité d'accès aux dossiers
- Porte-étiquette embouti sur chaque porte (étiquettes non fournies)
- Deux hauteurs possibles : colonne 5 clapets ou colonne 10 clapets



## COLORIS DISPONIBLES



### A COLONNES À 5 CLAPETS

FDC5 + coloris L41 x H104 x P35 cm

### B COLONNES À 10 CLAPETS

FDC10 + coloris L41 x H198 x P35 cm

# Rayonnages industriels



Le rayonnage de bureau est destiné à être pratique et modulable. Il sert à stocker des documents sous différentes formes que ce soit en dossiers suspendus, classeurs ou boîtes d'archives.

## RAYONNAGE

- Montant profilés en C de section 40 x 20 mm 12 plis. Finition *Sendzimir*
- Tablette à claire-voie composée de profil entretoise, profil extérieur et profil intérieur
- Tablette 100 x 35 cm supporte un poids de 135Kg
- Tablette 100 x 75 cm supporte un poids de 195Kg
- Possibilité d'installer des dossiers suspendus
- Accessibilités sur les 2 faces
- Pieds en plastique
- Réglage des tablettes au pas de 25 mm par emboîtement



ÉLÉMENT DE DÉPART

ÉLÉMENT SUIVANT

**Chaque travée de rayonnages doit impérativement commencer par un élément de départ et le reste, en éléments suivants**

*Pensez à ajouter vos plaques Isorel*



## RAYONNAGE INDUSTRIEL prof. 35cm

R1020T5-D	L100 x H200 x P35cm	Élément de départ avec 5 tablettes à claire-voie Prof. 35cm	
R1020T5-S	L100 x H200 x P35cm	Élément suivant avec 5 tablettes à claire-voie Prof. 35cm	
R1020T7-D	L100 x H200 x P35cm	Élément de départ avec 7 tablettes à claire-voie Prof. 35cm	
R1020T7-S	L100 x H200 x P35cm	Élément suivant avec 7 tablettes à claire-voie Prof. 35cm	
ISOREL	Plaque isorel naturel pour tablette de profondeur 35cm		

## RAYONNAGE INDUSTRIEL prof. 70cm

R102070T5-D	L100 x H200 x P70cm	Élément de départ avec 5 tablettes à claire-voie Prof. 70cm	
R102070T5-S	L100 x H200 x P70cm	Élément suivant avec 5 tablettes à claire-voie Prof. 70cm	
R102070T7-D	L100 x H200 x P70cm	Élément de départ avec 7 tablettes à claire-voie Prof. 70cm	
R102070T7-S	L100 x H200 x P70cm	Élément suivant avec 7 tablettes à claire-voie Prof. 70cm	
ISOREL700	Plaque isorel naturel pour une tablette de profondeur 70cm		

Les étagères à claire-voie peuvent être habillées d'une plaque d'isorel pour poser des objets. Le montage est rapide car les éléments s'emboîtent à l'infini. Le ratio poids/capacité de rangement est optimisé pour le stockage.

DÉGRESSIVITÉ SUR QUANTITATIF

**PRIX EN BAISS**

# Vestiaires multicases monobloc



Les vestiaires multicases permettent de stocker du matériel dans des casiers séparés qui prennent peu de place. Ils sont également la meilleure façon de faciliter la transition entre vie privée et vie professionnelle de chaque collaborateur. Blancs, les vestiaires multicases s'intègrent dans tous les espaces. De 3 à 5 cases et de 1 à 4 colonnes selon le nombre de cases désirées.

## VESTIAIRES MONOBLOC MULTICASES

- Vestiaires monobloc multicases en métal soudé
- Revêtement en poudre électrostatique
- Perforations au dos pour fixation murale
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>
- Portes renforcées avec tampons plastique anti-bruit
- Porte-étiquette sur chaque porte
- Fermeture par serrure à 2 clés



WM231-BLC

WM331-BLC

WM432-BLC

WM434-BLC

WM533-BLC

## VESTIAIRES MONOBLOCS MULTICASES EN LARGEUR 30cm

WM231-BLC	L30 x H180 x P50 cm	1 colonne de 2 cases = 2 cases	
WM232-BLC	L60 x H180 x P50 cm	2 colonnes de 2 cases = 4 cases	
WM331-BLC	L30 x H180 x P50cm	1 colonne de 3 cases = 3 cases	
WM332-BLC	L60 x H180 x P50 cm	2 colonnes de 3 cases = 6 cases	
WM431-BLC	L30 x H180 x P50 cm	1 colonne de 4 cases = 4 cases	
WM432-BLC	L60 x H180 x P50 cm	2 colonnes de 4 cases = 8 cases	
WM433-BLC	L90 x H180 x P50 cm	3 colonnes de 4 cases = 12 cases	
WM434-BLC	L120 x H180 x P50 cm	4 colonnes de 4 cases = 16 cases	
WM531-BLC	L30 x H180 x P50 cm	1 colonne de 5 cases = 5 cases	
WM532-BLC	L60 x H180 x P50 cm	2 colonnes de 5 cases = 10 cases	
WM533-BLC	L90 x H180 x P50 cm	3 colonnes de 5 cases = 15 cases	

## OPTIONS

W4P	Jeu de 4 pieds	
WMORAILLON	Serrure morailon	

DÉGRESSIVITÉ SUR QUANTITATIF


# Vestiaires monobloc duo



Les vestiaires DUO permettent de concentrer 2 vestiaires penderie sur 40 cm de largeur. Blancs et élégants, ils s'intégreront parfaitement dans un bureau

## VESTIAIRE MONOBLOC DUO

- Vestiaire monobloc Duo en métal soudé et revêtement en poudre électrostatique
- Perforations au dos pour fixation murale
- Portes renforcées avec charnières cachées et tampons plastiques anti-bruit
- Portemanteau avec crochets dans chaque vestiaire
- Porte-étiquette estampé sur chaque porte
- Portes avec aération
- Serrure fournie avec 2 clés
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>



## VESTIAIRE MONOBLOC DUO

WMZ241-BLC	L40 x H180 x P50 cm	1 colonne/2 vestiaires	
------------	---------------------	------------------------	--

## OPTIONS

W4P	Jeu de 4 pieds	
WMORAILLON	Serrure morailon	

 DÉGRESSIVITÉ SUR QUANTITATIF

**PRIX EN BAISS** ↘

# Vestiaires monobloc industrie propre



Pour des raisons sanitaires évidentes, chaque employeur est tenu de proposer le nécessaire pour « assurer la propreté individuelle ». Les vestiaires professionnels constituent aujourd’hui une obligation légale, stipulée par l’article R 4228-1 du code du travail. Les vestiaires monoblocs sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 colonnes.

## VESTIAIRE MONOBLOC INDUSTRIE PROPRE

- Construction métallique soudée durable avec revêtement en poudre électrostatique
- Perforations au dos afin de le fixer au mur
- Portes renforcées avec charnières dissimulées et tampons en plastique anti-bruit
- Portes à persiennes pour la circulation de l’air
- Étagère supérieure avec tringle porte-cintre et crochet
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>



## VESTIAIRES MONOBLOCS INDUSTRIE PROPRE

<b>A</b>	WMIP1-GB	L30 x H180 x P50 cm	1 colonne/1 vestiaire	
<b>B</b>	WMIP2-GB	L60 x H180 x P50 cm	2 colonnes/2 vestiaires	
<b>C</b>	WMIP3-GB	L90 x H180 x P50 cm	3 colonnes/3 vestiaires	
<b>D</b>	WMIP4-GB	L120 x H180 x P50 cm	4 colonnes/4 vestiaires	

## OPTIONS

W4P	Jeu de 4 pieds ABS	
WSERRURE	Serrure à clé	

**DÉGRESSIVITÉ SUR QUANTITATIF**

**PRIX EN BAISS**

# Vestiaires en kit industrie propre & salissante



Le vestiaire démontable a un sérieux atout lorsque les locaux, ou il doit être installé, ne sont pas accessibles pour des meubles de la taille d'un vestiaire monobloc, par exemple. Dans ce cas, le vestiaire à monter sur place s'impose.

## VESTIAIRE DÉMONTABLES INDUSTRIE PROPRE & SALISSANTE

- Construction métallique soudée durable avec revêtement en poudre électrostatique
- Perforations au dos afin de le fixer au mur
- Portes renforcées avec charnières dissimulées et tampons en plastique anti-bruit
- Portes à persiennes pour la circulation de l'air
- Ouverture des portes 115° maximum
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>

## ÉQUIPEMENT INDUSTRIE PROPRE

- Étagère supérieure avec tringle porte-cintre et crochet

## ÉQUIPEMENT INDUSTRIE SALISSANTE


- Étagère supérieure avec tringle porte-cintre et crochet
- Cloison de séparation pour linge de ville / linge de travail (2/3 - 1/3)



WKIPD-GB+WKIPS-GB



WKISD-GB+WKISS-GB



Anse de cadenas 6mm

Pour réaliser une travée de vestiaires, prendre une colonne départ et le reste en colonnes suivantes.

Chaque rangée doit impérativement commencer par une colonne départ.

## VESTIAIRES DÉMONTABLES INDUSTRIE PROPRE

WKIPD-GB	L30 x H180 x P50 cm	Élément départ	
WKIPS-GB	L30 x H180 x P50 cm	Élément suivant	

## VESTIAIRES DÉMONTABLES INDUSTRIE SALISSANTE

WKISD-GB	L40 x H180 x P50 cm	Élément départ	
WKISS-GB	L40 x H180 x P50 cm	Élément suivant	

## OPTIONS

WSERRURE	Serrure à clé	
----------	---------------	--

DÉGRESSIVITÉ SUR QUANTITATIF

**PRIX EN BAISSÉ**

## Vestiaires en kit 2 cases



Les vestiaires démontables 2 casiers dédiés à l'industrie propre conviennent parfaitement au milieu sportif, mais pas seulement. Ils permettent de pendre des vêtements ou bien de s'en servir de casier individuel. De plus le vestiaire démontable a un sérieux atout lorsque les locaux, ou il doit être installé, ne sont pas accessibles pour des meubles de la taille d'un vestiaire monobloc, par exemple. Dans ce cas, le vestiaire à monter sur place s'impose.

### VESTIAIRES DÉMONTABLES 2 CASES

- Vestiaire démontable 2 cases en métal
- Socle traité anti-corrosion par électrozingage sur les deux faces
- Constituant des colonnes de 2 portes sur la hauteur
- Portes lisses articulées sur paumelles indégondables en position ouvertes et fermées
- Finition : dégraissage par lessivage phosphatant
- Peinture laquée acrylopolyuréthane bi-composants cuit au four
- Ouverture des portes 115° maximum
- Épaisseur tôle : 6/10<sup>ème</sup>

### ÉQUIPEMENT

- Porte-étiquette embouti sur chaque porte
- Fermeture avec serrure à 2 clés
- 1 aération sur les portes dans chaque case
- 1 tige porte-cintre dans chaque case avec 3 crochets



WKSPD-GB



WKSPD-GB+WKSPS-GB

Pour réaliser une travée de vestiaires, prendre une colonne départ et le reste en colonnes suivantes.

Chaque rangée doit impérativement commencer par une colonne départ.

### VESTIAIRES DÉMONTABLES 2 CASES EN LARGEUR 30CM

WKSPD-GB	L30 x H180 x P50 cm	Élément départ	
WKSPS-GB	L30 x H180 x P50 cm	Élément suivant	

### OPTIONS

WMORAILLON	Serrure morailлон	
------------	-------------------	--

DÉGRESSIVITÉ SUR QUANTITATIF

# Armoires monobloc d'entretien



Bien plus qu'une simple armoire à balai, l'armoire d'entretien en métal accueille tous les équipements d'hygiène : brosseuse, balais, manches, aspirateurs, produits d'entretien, linge professionnel, etc. L'armoire d'entretien peut être fermée à clef en toute sécurité.

## ARMOIRE D'ENTRETIEN

- En métal soudé épaisseur 7/10<sup>ème</sup> et socle traité anti-corrosion par électrozingage sur les deux faces.
- Portes lisses d'une épaisseur de 7/10<sup>ème</sup> avec charnières dissimulées et tampons en plastiques antibruit.
- Perforations au dos afin de le fixer au mur.
- Meuble à 2 colonnes : colonne de gauche avec 4 étagères réglables et colonne de droite avec tringle porte cintre et crochet.

## ÉQUIPEMENT

### VMCO1E00

- 1 tablette haute toute largeur.
- 1 penderie avec tige porte cintre.
- 1 côté rangement 3 tablettes.
- 1 compartiment bas toute largeur.
- Fermeture 3 points à serrure à poignée à clé.

### AMENBA00

- 2 compartiments hauts toute largeur.
- 1 compartiment penderie avec 2 attaches balai.
- 1 compartiment rangement.
- 1 compartiment aspirateur en bas à droite.
- Fermeture avec 2 serrures à clés.

### AM091882

- 1 tablette haute toute largeur.
- 1 côté penderie et 1 côté rangement sur 3 niveaux séparés par une cloison suspendue.
- Fermeture avec serrure 2 clés dont une pliable avec 2 points verrouillés par crémones.
- Un arrêt derrière la porte gauche.



VMCO1E00



AMENBA00



AM091882

## ARMOIRE D'ENTRETIEN

VMCO1E00	L50 x H180 x P50 cm
AMENBA00	L70 x H180 x P50 cm
AM091882	L90 x H180 x P45 cm



↘ DÉGRESSIVITÉ SUR QUANTITATIF